

Link do produktu: <https://dk-stal.pl/wozek-wozki-rolki-do-bramy-przesuwnej-zestaw-80x80-9-rolek-stalowe-p-315.html>



## WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80 9 ROLEK STALOWE

Cena	<b>505,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>35305395</b>
Kod producenta	<b>60.09P.80, 60.022, 60.043</b>

### Opis produktu

## WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80 9 ROLEK STALOWE

### Postaw na JAKOŚĆ

U nas otrzymujesz dokładnie taki towar jak przedstawiony na zdjęciach (towar markowy i pełnowartościowy)

Kolor ocynku - srebrny (dokładnie taki jak na zdjęciach)

**Oferujemy tylko i wyłącznie wózki najbardziej uznanej marki na polskim rynku - marka PSG**

**Produkt ocynkowany GALWANICZNIE**

☐☐☐ **Oryginalne produkty marki PSG posiadają wygrawerowane logo marki na każdym elemencie zestawu - gwarancja wysokiej jakości produktu ☐☐☐**

### Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, że w celu prawidłowego doboru wózków do szyny należy upewnić się jaka szyna została zastosowana w Państwa bramie.

Aby dokonać prawidłowego wyboru należy sprawdzić **wymiary zewnętrzne szyny**, najczęściej stosowany profil **"80x80"** posiada **wymiary 80x80x5**, gdzie 5 to grubość ścianki.

Prezentowany **zestaw idealnie nadaje się właśnie do takiej szyny**, profilu bramowego.

---

## Zestaw wózków wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

### Zestaw składa się z:

- ☐ **2 wózki jezdne 9-rolkowe**, wahliwe z regulacją, podstawa o wymiarach 180x120, rolki stalowe
- ☐ rolka najazdowa z zaślepką
- ☐ gniazdo/uchwyt dolny

### GRATIS

- ☐ **gratis** uchwyt górny 40, 60, 80mm (**1 sztuka do wyboru**)
- ☐ **gratis** rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43mm lub rolka łożyskowana fi 35mm z kątownikiem (**1 sztuka do wyboru**)

**Każda stalowa część** zestawu została poddana pełnemu **ocynkowaniu galwanicznemu**, dzięki temu produkt jest **odporny** na warunki atmosferyczne takie jak zmiany temperatury, deszcz czy śnieg.

### ☐ Opis techniczny wózka:

- wymiary podstawy **180x120**
- regulacja wysokości za pomocą 4 śrub
- regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podłużne
- rolki osadzone na łożyskach, mniejsza emisja hałasu podczas pracy
- udźwig do **1000 kg**

### ☐ Rolka najazdowa z zaślepką

Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaślepka zabezpiecza środek szyny przed zanieczyszczeniami

### ☐ Gniazdo/ uchwyt dolny z rolkami

Uchwyt dolny służy do odciążenia wózków podczas zamkniętej bramy, stabilizuje też bramę w pionie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rolki zabezpieczają szynę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy bramy.

---

## ☐GRATIS☐ Uchwyt górny (łapacz) do profilu 40, 60, 80 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt górny do bram przesuwanych samonośnych i szynowych, który stabilizuje je po zamknięciu uniemożliwiając ruchy boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszające hałas podczas zamykania bramy, a także gumowy odbój.

**Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwyty górny.**

**W przypadku braku informacji standardowo wyślemy uchwyt 40mm.**

## ☐GRATIS☐ Rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka łożyskowa fi 35 mm z kątownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadząca służąca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.

Rolka została wykonana z tworzywa sztucznego.

### **1 sztuka do wyboru:**

- **fi 25 mm** (do ceownika 30x30x2 mm)
- **fi 30 mm** (do ceownika 35x35x2 mm)
- **fi 32 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 33 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 35 mm** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 35 z kątownikiem** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 40 mm** (do ceownika 45x25x2,5 mm)
- **fi 43 mm** (do ceownika 50x50x3 mm)

**Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki prowadzącej.**

**W przypadku braku informacji standardowo wyślemy rolkę fi 35mm z kątownikiem.**

**Rysunki techniczne rolek prowadzących.**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Uchwyt górny:** 40 mm , 60 mm , 80 mm

**Rolka prowadząca:** 25 , 30 , 32 , 33 , 35 , 35 łożyskowana z kątownikiem , 40 , 43