

Link do produktu: <https://dk-stal.pl/wozek-wozki-rolki-do-bramy-przesuwnej-zestaw-80x80-p-323.html>



WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Cena	455,00 zł
Numer katalogowy	35305859
Kod producenta	60.06P.80-S2

Opis produktu

WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Postaw na JAKOŚĆ

U nas otrzymujesz dokładnie taki towar jak przedstawiony na zdjęciach (towar markowy i pełnowartościowy)

Kolor ocynku - srebrny (dokładnie taki jak na zdjęciach)

Oferujemy tylko i wyłącznie wózki najbardziej uznanej marki na polskim rynku - marka PSG

Originalne produkty marki PSG posiadają wygrawerowane logo marki na każdym elemencie zestawu - gwarancja wysokiej jakości produktu

Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, że w celu prawidłowego doboru wózków do szyny należy upewnić się jaka szyna została zastosowana w Państwa bramie.

Aby dokonać prawidłowego wyboru należy sprawdzić **wymiary zewnętrzne szyny**, najczęściej stosowany profil "**80x80**" posiada **wymiary 80x80x5**, gdzie 5 to grubość ścianki.

Prezentowany **zestaw idealnie nadaje się właśnie do takiej szyny**, profilu bramowego.

Zestaw wózków wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

Zestaw składa się z:

- ☐ **2 wózki jezdne 6-rolkowe**, wahliwe z regulacją, podstawa o wymiarach 180x120, rolki stalowe
- ☐ rolka najazdowa z zaślepką
- ☐ gniazdo/uchwyt dolny

GRATIS

- ☐ **gratis** uchwyt górny 40, 60, 80mm (**1 sztuka do wyboru**)
- ☐ **gratis** rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43mm lub rolka łożyskowana fi 35mm z kątownikiem (**1 sztuka do wyboru**)

☐ Opis techniczny wózka:

- ☐ wymiary podstawy **180x120**
- ☐ regulacja wysokości za pomocą 4 śrub
- ☐ regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podłużne
- ☐ rolki osadzone na łożyskach, mniejsza emisja hałasu podczas pracy
- ☐ wózki wyposażone są w łożyska **6204Z ERI-3**
- ☐ udźwig do **750 kg**

☐ Rolka najazdowa z zaślepką

Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaślepka zabezpiecza środek szyny przed zanieczyszczeniami

☐ Gniazdo najazdu/uchwyt dolny

Uchwyt dolny służy do odciążenia wózków podczas zamkniętej bramy, stabilizuje też bramę w pionie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

□GRATIS□ Uchwyt górny (łapacz) do profilu 40, 60, 80 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt górny do bram przesuwanych samonośnych i szynowych, który stabilizuje je po zamknięciu uniemożliwiając ruchy boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszające hałas podczas zamykania bramy, a także gumowy odbój.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwytu górnego.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy uchwyt 40mm.

□GRATIS□ Rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka łożyskowa fi 35 mm z kątownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadząca służąca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.

Rolka została wykonana z tworzywa sztucznego.

1 sztuka do wyboru:

- **fi 25 mm** (do ceownika 30x30x2 mm)
- **fi 30 mm** (do ceownika 35x35x2 mm)
- **fi 32 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 33 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 35 mm** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 35 z kątownikiem** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 40 mm** (do ceownika 45x25x2,5 mm)
- **fi 43 mm** (do ceownika 50x50x3 mm)

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki prowadzącej.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy rolkę fi 35mm z kątownikiem.

Rysunki techniczne rolek prowadzących.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt górny: 40 mm , 60 mm , 80 mm

Rolka prowadząca: 25 , 30 , 32 , 33 , 35 , 35 łożyskowana z kątownikiem , 40 , 43