

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 16:44

Link do produktu: <https://dk-stal.pl/wozek-wozki-rolki-do-bramy-przesuwnej-zestaw-80x80-p-324.html>



WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Cena	510,00 zł
Numer katalogowy	35305873
Kod producenta	60.09P.80.01, 60.022, 60.043

Opis produktu

WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Postaw na JAKOŚĆ

U nas otrzymujesz dokładnie taki towar jak przedstawiony na zdjęciach (towar markowy i pełnowartościowy)

Kolor ocynku - srebrny (dokładnie taki jak na zdjęciach)

Oferujemy tylko i wyłącznie wózki najbardziej uznanej marki na polskim rynku - marka PSG

Produkt ocynkowany GALWANICZNIE

☐☐☐ **Oryginalne produkty marki PSG posiadają wygrawerowane logo marki na każdym elemencie zestawu - gwarancja wysokiej jakości produktu** ☐☐☐

Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, że w celu prawidłowego doboru wózków do szyny należy upewnić się jaka szyna została zastosowana w Państwa bramie.

Aby dokonać prawidłowego wyboru należy sprawdzić **wymiary zewnętrzne szyny**, najczęściej stosowany profil **"80x80"** posiada **wymiary 80x80x5**, gdzie 5 to grubość ścianki.

Prezentowany **zestaw idealnie nadaje się właśnie do takiej szyny**, profilu bramowego.

Zestaw wózków wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

Zestaw składa się z:

- ☐ **2 wózki jezdne 9-rolkowe**, wahliwe z regulacją, podstawa o wymiarach 180x120, rolki poliamidowe
- ☐ rolka najazdowa z zaślepką
- ☐ gniazdo/uchwyt dolny

GRATIS

- ☐ **gratis** uchwyt górny 40, 60, 80mm (**1 sztuka do wyboru**)
- ☐ **gratis** rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43mm lub rolka łożyskowana fi 35mm z kątownikiem (**1 sztuka do wyboru**)

Każda stalowa część zestawu została poddana pełnemu **ocynkowaniu galwanicznemu**, dzięki temu produkt jest **odporny** na warunki atmosferyczne takie jak zmiany temperatury, deszcz czy śnieg.

☐ Opis techniczny wózka:

- wymiary podstawy **180x120**
- regulacja wysokości za pomocą 4 śrub
- regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podłużne
- rolki osadzone na łożyskach, mniejsza emisja hałasu podczas pracy
- udźwig do **600 kg**

☐ Rolka najazdowa z zaślepką

Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaślepka zabezpiecza środek szyny przed zanieczyszczeniami

☐ Gniazdo/ uchwyt dolny z rolkami

Uchwyt dolny służy do odciążenia wózków podczas zamkniętej bramy, stabilizuje też bramę w pionie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rolki zabezpieczają szynę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy bramy.

□GRATIS□ Uchwyt górny (łapacz) do profilu 40, 60, 80 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt górny do bram przesuwanych samonośnych i szynowych, który stabilizuje je po zamknięciu uniemożliwiając ruchy boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszające hałas podczas zamykania bramy, a także gumowy odbój.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwytu górnego.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy uchwyt 40mm.

□GRATIS□ Rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka łożyskowa fi 35 mm z kątownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadząca służąca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.

Rolka została wykonana z tworzywa sztucznego.

1 sztuka do wyboru:

- **fi 25 mm** (do ceownika 30x30x2 mm)
- **fi 30 mm** (do ceownika 35x35x2 mm)
- **fi 32 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 33 mm** (do ceownika 40x40x3 mm)
- **fi 35 mm** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 35 z kątownikiem** (do ceownika 40x40x2 mm)
- **fi 40 mm** (do ceownika 45x25x2,5 mm)
- **fi 43 mm** (do ceownika 50x50x3 mm)

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki prowadzącej.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy rolkę fi 35mm z kątownikiem.

Rysunki techniczne rolek prowadzących.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt górny: 40 mm , 60 mm , 80 mm

Rolka prowadząca: 25 , 30 , 32 , 33 , 35 , 35 łożyskowana z kątownikiem , 40 , 43