

Link do produktu: <https://dk-stal.pl/wozek-wozki-rolki-do-bramy-przesuwnej-zestaw-80x80-p-333.html>



WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Cena	275,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35306747
Kod producenta	60.00P.80, 60.022, 60.043
Kod EAN	5905868464801

Opis produktu

WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Postaw na JAKOŚĆ

U nas otrzymujesz dokładnie taki towar jak przedstawiony na zdjęciach (towar markowy i pełnowartościowy)

Kolor ocynku - srebrny (dokładnie taki jak na zdjęciach)

Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, że w celu prawidłowego doboru wózków do szyny należy upewnić się jaka szyna została zastosowana w Państwa bramie.

Aby dokonać prawidłowego wyboru należy sprawdzić **wymiary zewnętrzne szyny**, najczęściej stosowany profil "80x80" posiada wymiary **80x80x5**, gdzie 5 to grubość ścianki.

Prezentowany zestaw idealnie nadaje się właśnie do takiej szyny, profilu bramowego.

☐Zestaw wózków wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

Zestaw składa się z:

- **2 sztuki** - wózki jezdne 5-rolkowe, wahliwe z regulacją, podstawa o wymiarach 180x120

- rolka najazdowa z zaślepką

- gniazdo/uchwyt dolny

☐ GRATIS

- **gratis** uchwyt górny 40, 60, 80mm (**1 sztuka do wyboru**)

- **gratis** rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43mm lub rolka łożyskowana fi 35mm z kątownikiem (**1 sztuka do wyboru**)

- **informacja o prawidłowym rozstawie wózków przy montażu**

☐ TYLKO U NAS:

☐ Do każdej rolki prowadzącej dokładamy kątownik w zestawie !!!

Dlaczego nasze wózki ???

1☐ Jest to **markowy produkt**

2☐ Udźwig do **750 kg !!!**

3☐ Waga zestawu to **aż 16,5 kg !!!**

4☐ Płyty nośne (poziome) mają **aż 8 mm grubości**

5☐ Płyta nośna pionowa jest wykonana z blachy o **grubości 14 mm**

6☐ Trzpień ma **średnicę fi 20 mm**

7☐ Produkt jest **ocynkowany** co zapewnia mu **odporność na korozję**

8☐ Wózki wyposażone są w **łożyska 6204Z ERI-3**

9☐ **Wszystko solidnie zapakowane i zabezpieczone do transportu**

☐ Dodatkowo dodajemy informację o prawidłowym rozstawie wózków przy montażu

☐ Opis techniczny wózka:

- wymiary podstawy **180x120**

- regulacja wysokości za pomocą 4 śrub

- regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podłużne

- rolki osadzone na łożyskach, mniejsza emisja hałasu podczas pracy

- wózki wyposażone są w łożyska **6204Z ERI-3**

- udźwig do **750 kg**

□ Rolka najazdowa z zaślepką

Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaślepka zabezpiecza środek szyny przed zanieczyszczeniami

□ Gniazdo najazdu/uchwyt dolny

Uchwyt dolny służy do odciążenia wózków podczas zamkniętej bramy, stabilizuje też bramę w pionie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

□ GRATIS Uchwyt górny (łapacz) do profilu 40, 60, 80 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt górny do bram przesuwanych samonośnych i szynowych, który stabilizuje je po zamknięciu uniemożliwiając ruchy boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszające hałas podczas zamykania bramy, a także gumowy odbój.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwyty górnego.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy uchwyt 40mm.

□ GRATIS Rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka łożyskowa fi 35 mm z kątownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadząca służąca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.

Rolka została wykonana z tworzywa sztucznego.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki prowadzącej.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy rolkę fi 35mm z kątownikiem.

□ **TYLKO U NAS:**

□ **Do każdej rolki prowadzącej dokładamy kątownik w zestawie !!!**

Rysunki techniczne rolek prowadzących.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt górny: 40 mm , 60 mm , 80 mm

Rolka prowadząca: 25 , 30 , 32 , 33 , 35 , 35 łożyskowana z kątownikiem , 40 , 43