Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 10:39

Link do produktu: https://dk-stal.pl/wozek-wozki-rolki-do-bramy-przesuwnej-zestaw-80x80-p-333.html



WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Cena	**275,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**35306747**
Kod producenta	**60.00P.80, 60.022, 60.043**
Kod EAN	**5905868464801**

Opis produktu

WÓZEK WÓZKI ROLKI DO BRAMY PRZESUWNEJ ZESTAW 80x80

Postaw na JAKOŚĆ

U nas otrzymujesz dokładnie taki towar jak przedstawiony na zdjęciach (towar markowy i pełnowartościowy)

Kolor ocynku - srebrny (dokładnie taki jak na zdjęciach)

Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, że w celu prawidłowego doboru wózków do szyny należy upewnić się jaka szyna została zastosowana w Państwa bramie.

Aby dokonać prawidłowego wyboru należy sprawdzić **wymiary zewnętrzne szyny**, najczęściej stosowany profil "80x80" posiada wymiary **80x80x5**, gdzie 5 to grubość ścianki.

Prezentowany zestaw idealnie nadaje się właśnie do takiej szyny, profilu bramowego.

Zestaw wózków wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

Zestaw składa się z:

- **2 sztuki** - wózki jezdne 5-rolkowe, wahliwe z regulacją, podstawa o wymiarach 180x120

- rolka najazdowa z zaślepką

- gniazdo/uchwyt dolny

GRATIS

- **gratis** uchwyt górny 40, 60, 80mm (**1 sztuka do wyboru**)

- **gratis** rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43mm lub rolka łożyskowana fi 35mm z kątownikiem (**1 sztuka do wyboru**)

- informacja o prawidłowym rozstawie wózków przy montażu

TYLKO U NAS:

Do każdej rolki prowadzącej dokładamy kątownik w zestawie !!!

Dlaczego nasze wózki ???

1 Jest to **markowy produkt**

2 Udźwig do **750 kg !!!**

3 Waga zestawu to **aż 16,5 kg !!!**

4 Płyty nośne (poziome) mają **aż 8 mm grubości**

5 Płyta nośna pionowa jest wykonana z blachy **o grubości 14 mm**

6 Trzpień ma **średnicę fi 20 mm**

7 Produkt jest **ocynkowany** co zapewnia mu **odporność na korozję**

8 Wózki wyposażone są w **łożyska 6204Z ERI-3**

9 Wszystko solidnie zapakowane i zabezpieczone do transportu

 Dodatkowo dodajemy informację o prawidłowym rozstawie wózków przy montażu

Opis techniczny wózka:

- wymiary podstawy **180x120**

- regulacja wysokości za pomocą 4 śrub

- regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podłużne

- rolki osadzone na łożyskach, mniejsza emisja hałasu podczas pracy

- wózki wyposażone są w łożyska **6204Z ERI-3**

- udźwig do **750 kg**

Rolka najazdowa z zaślepką

Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaślepka zabezpiecza środek szyny przed zanieczyszczeniami

Gniazdo najazdu/uchwyt dolny

Uchwyt dolny służy do odciążenia wózków podczas zamkniętej bramy, stabilizuje też bramę w pionie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

GRATIS Uchwyt górny (łapacz) do profilu 40, 60, 80 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt górny do bram przesuwnych samonośnych i szynowych, który stabilizuje je po zamknięciu uniemożliwiając ruchy boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszające hałas podczas zamykania bramy, a także gumowy odbój.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwytu górnego.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy uchwyt 40mm.

GRATIS Rolka prowadząca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka łożyskowana fi 35 mm z kątownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadząca służąca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.

Rolka została wykonana z tworzywa sztucznego.

Uwaga: W informacji do sprzedającego należy podać informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki prowadzącej.

W przypadku braku informacji standardowo wyślemy rolkę fi 35mm z kątownikiem.

TYLKO U NAS:

Do każdej rolki prowadzącej dokładamy kątownik w zestawie !!!

Rysunki techniczne rolek prowadzących.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt górny: 40 mm , 60 mm , 80 mm
Rolka prowadząca: 25 , 30 , 32 , 33 , 35 , 35 łożyskowana z kątownikiem , 40 , 43